

令和4年度 ごみ質分析

			1回目	2回目	3回目	4回目	平均値
採取日			5月6日	8月1日	11月1日	2月1日	—
天候			晴れ	晴れ	雨	曇り	—
採取重量	g		8,704	8,805	7,179	7,468	8,039
単位容積重量	t/m ³		0.198	0.200	0.163	0.170	0.183
種類組成	紙・布類	%	47.8	62.1	50.8	63.8	56.1
	ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類		28.4	28.1	23.5	22.0	25.5
	木・竹・ワラ類		13.6	6.4	16.9	4.4	10.3
	厨芥類		0.5	1.8	6.6	2.2	2.8
	不燃物類		0.7	0.4	0.7	4.3	1.5
	その他		9.0	1.2	1.5	3.3	3.8
成分	水分		44.6	46.9	50.6	42.7	46.2
	可燃物		48.4	48.6	46.5	51.1	48.7
	灰分		7.0	4.5	2.9	6.2	5.1
高位発熱量	実測値	kJ/kg	11,080	11,045	9,909	11,406	10,860
低位発熱量			9,965	9,872	8,644	10,338	9,705